

## 附件 6: 报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	配电箱 AL1	曼顿/深圳曼顿科技有限公司	否	规格：1000*800*350mm 型号：内加城市智能控制系统，1.5mm 厚不锈钢，IP54	10	32750	327500
2	配电箱 AL2	曼顿/深圳曼顿科技有限公司	否	规格：1000*800*350mm 型号：内加城市智能控制系统，1.5mm 厚不锈钢，IP54	10	39480	394800
3	配电箱 AL3	曼顿/深圳曼顿科技有限公司	否	规格：600*400*350mm 型号：内加城市智能控制系统，1.5mm 厚不锈钢，IP54	10	16097	160970
4	配线	洛阳二缆/洛阳二缆电器线缆有限公司	是	规格：RVV2*4 型号：电压等级(kV)：小于1kv	6400	10.23	65472
5	配线	洛阳二缆/洛阳二缆电器线缆有限公司	是	规格：BVR-2.5 型号：电压等级(kV)：小于1kv	2592	2.13	5520.96
6	电力电缆	洛阳二缆/洛阳二缆电器线缆有限公司	是	规格：YJV4*50+1*25mm <sup>2</sup> 型号：电压等级(kV)：小于1kv	6000	166.41	998460
7	电力电缆	洛阳二缆/洛阳二缆电器线缆有限公司	是	规格：YJV3*6 规格：电压等级(kV)：小于1kv	2512	17.74	44562.88
8	电力电缆	洛阳二缆/洛阳二缆电器线缆有限公司	是	规格：YJV3*4 型号：电压等级(kV)：小于1kv	19320	10.7	206724
9	配管	育彰/安徽省育彰塑业有限公司	是	型号规格：PE75	6000	35.34	212040

		司					
10	配管	育彰/安徽省育彰塑业有限公司	是	型号、规格:PE40	3200	8.99	28768
11	配管	育彰/安徽省育彰塑业有限公司	是	型号、规格:PE25	14984	2.94	44052.96
12	配管	育彰/安徽省育彰塑业有限公司	是	材质、规格: PVC20	160	2.29	366.4
13	LED 投光灯(T2)	香港华林/香港华林国际科技照明有限公司	是	型号规格: AC220V/24W/3000K; 铝合金+超白钢化玻璃, IP65, CREE 芯片, 带透镜, 发光角度 30 度	1049	767	804583
14	投光灯灯杆 1	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	规格: $\Phi 32\text{mm} \times 3$ , 300*730mm, 表面灰色氟碳漆	716	116	83056
15	投光灯灯杆 2	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	规格: $\Phi 32\text{mm} \times 3$ , 300*260mm, 表面灰色氟碳漆	334	59	19706
16	LED 动感牡丹	悦莱嘉/深圳市悦莱嘉光电照明有限公司	是	型号、规格: 1.1m 高*1.8m 宽	178	15980	2844440
17	LED 动感牡丹	悦莱嘉/深圳市悦莱嘉光电照明有限公司	是	型号、规格: 1.1m 高*1.5m 宽	143	13100	1873300
18	LED 动感牡丹	悦莱嘉/深圳市悦莱嘉光电照明有限公司	是	型号、规格: 1.1m 高*1.2m 宽	72	11317	814824
19	一体式机动信号灯	四川科维/四川科维实业有限责任公司	是	型号、规格: 1.1m 高*1.8m 宽, 功率: 350W, 防触电保护分类: III类, 防水等级: IP65	13	22184	288392

20	户外全彩激光萤火虫灯	奥图码/奥图码数码科技科技(上海)有限公司	是	型号、规格: AC220V/500W/3000K, 3350*410*130mm, 侧挂行人过街按钮; 300型红圆/黄圆/绿圆; 侧面挂红人/静态绿人(带法兰盘)	80	4658	372640
21	投影图案灯	奥图码/奥图码数码科技科技(上海)有限公司	是	规格、型号: AC220/20W/3000K。材质: 高强压铸铝外壳, 抗UV 处理, 耐高温, 抗老化。 参数: 240*195*96mm, 全 彩激光器具局部脉冲频 闪效果, IP 等级: IP65	80	13722	1097760
22	3m 灯杆	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	规格: 3000mm*600mm, 立柱 $\Phi$ 76*3 热镀锌钢管	24	844	20256
23	3m 灯杆	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	规格: 3000mm*300mm, 立柱 $\Phi$ 76*3 热镀锌钢管	119	768	91392
24	灯串	三源彩/深圳市三源彩光电科技有限公司	是	规格: 3200*2000*300mm	5680	0.93	5282.4
25	灯光雕塑-大美润西	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	规格: 6500*2400*1000mm 材质: 不锈钢	5	24342	121710
26	灯光雕塑-冲刺	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	规格: 3100*2200*300mm 材质: 不锈钢, 20mm 厚压 克力造型, 内置 LED 七彩 灯带, 控制调光系统, 3000KLED 灯带	5	82344	411720
27	灯光雕塑-爱润西	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	规格: 2800*2800*2800mm 材质: 不锈钢	5	25656	128280

28	灯光雕塑 -工业印象	伟照业光电/广东伟照业光电节能有限公司	是	规格: 2800*2800*2800mm 材质: 不锈钢	5	63086	315430
29	户外基站	曼顿/深圳曼顿科技有限公司	否	规格、型号: 1780*800*560mm, 防护等级 IP65 恒温恒湿, 内置环境监控传感器及温湿度调节机制, 防水防尘防虫独立过滤设计, 散热标准大于 4000BTU/H, 电流过载报警保护	2	23639	47278
30	专业激光投影机	奥图码/奥图码数码科技科技(上海)有限公司	是	规格、型号: 0.67 寸	5	154003	770015
31	投影全气候保护恒温箱+互动程序	奥图码/奥图码数码科技科技(上海)有限公司	是	互动程序+防护等级 IP65 恒温恒湿	5	35928	179640
32	镜头	奥图码/奥图码数码科技科技(上海)有限公司	是	短焦镜头 0.8: 1	5	19102	95510
33	4寸防水音柱(40W灰)	奥图码/奥图码数码科技科技(上海)有限公司	是	产品规格 630*150*103mm	13	3991	51883
34	MP3 蓝牙功放(360W)	奥图码/奥图码数码科技科技(上海)有限公司	是	专业激光投影机专用	3	11617	34851
35	16路电源时序器(15W)	奥图码/奥图码数码科技科技(上海)有限公司	是	箱体尺寸 485*88*340mm	3	5752	17256

		司					
36	HDMI 线	鑫恒达/深圳市 鑫恒达电子有 限公司	是	1. 名称: HDMI 线 2. 其他: 投影机专用	5580	12. 7	70866
37	音频线	鑫恒达/深圳市 鑫恒达电子有 限公司	是	1. 名称: 2. 0 纯铜音频线 2. 其他: 投影机专用	2784	1. 15	3201. 6
38	4 口千兆 POE 交换 机	吉祥/深圳市吉 祥腾达科技有 限公司	否	4 口千兆 POE 交换机	6	995	5970
39	4 口全千 兆 PoE 路 由器	新华三/新华三 技术有限公司	否	1. 4 口千兆 PoE 路由器 2. 铁壳设计 3. 终端带机量 200 台, 最 大支持 600M 带宽。整机 带 10 个千兆以太网口, 其中固化 1 个 WAN 口, 3 个 LAN/WAN 可切换口, 以 及 8 个支持标准 802. 3af/at 的千兆 PoE 电口 4. 整机 PoE 最大输出功率 70W 5. 集成 AC 控制器功能	6	2642	15852
40	网络智能 中控主机	奥图码/奥图码 数码科技科技 (上海)有限公 司	是	硬件主机无系统, 无人值 守, 定时开关设备(手机 端控制+含 4G 网关)	6	67096	402576
41	融合软件	奥图码/奥图码 数码科技科技 (上海)有限公 司	是	1. 支持图像的缩放、旋 转、透明度、羽化、裁剪, 完成不同形状、角度的拼 接显示。 2. 支持解码几乎所有的	13	16816	218608

				视频格式, 支持 DXVA2 硬件解码和HAP 格式纹理压缩解码, 支持 4K 8K 视频流畅播放			
42	融合服务器	奥图码/奥图码数码科技科技(上海)有限公司	是	1. 专业显示器:专业级图像显卡, 支持 4 路 DP 信号输出, 每一路输出的最大分辨率为 3840*2160; 2. 基于WINDOWS1064 位的操作系统; 3. 使用主频为 3.0 以上的 Inter i5 的多核心多线程核心处理器; 4. 储存空间为 500G 的闪存; 16G 的 DDR4 内存	6	40346	242076
43	多屏宝	奥图码/奥图码数码科技科技(上海)有限公司	是	1. 超高分辨率, 输出最高支持分辨率 4x1920x1200@60Hz/1920x1200x4@60Hz, 向下兼容低分辨率。支持 1xN, Nx1, MxN 以及旋转 90° 等比拼接, 不拉伸, 不变形, 视野更开阔。 2. 采用 45nm 工艺高端可编程 FPGA 芯片	13	1689	21957
44	微型服务器	联想/联想(北京)有限公司	否	1. RJ45 接口联网, 工作频率 868.42MHz, 避免 2.4G 频道干扰拥塞问题 2. 传输速率:9.6/40/100 kbps, 支持无限节点 CPU 及存储:	6	3736	22416

				ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU; 128 Kbytes of Flash memory20 Kbytes of SRAM, 无线对接 z-wave 模块控制, 传输距离:≤30m(室内), ≤100m(室外)			
45	中控模块 (内含控制软件)	深圳铭濠/深圳市铭濠科技有限公司	是	1. 工作电压:12VDC 2. 待机功耗:≤0.5W 3. 无线工作频率: 868.42MHz, 避免 2.4G 频道干扰拥塞问题, 自适应组网, 传输速率:9.6/40/100kbps 4. 无线距离:≤30m(室内), ≤100m(室外) 接口类型:RS485/RS232(二选一)	13	4270	55510
46	互动屏控制柜	深圳铭濠/深圳市铭濠科技有限公司	是	名称: 互动屏控制柜	3	28020	84060
47	分控箱	深圳铭濠/深圳市铭濠科技有限公司	是	1. 名称: 分控箱 2. 型号、规格: 700*500*200mm, 厂家定制	13	22700	295100
48	分控箱	深圳铭濠/深圳市铭濠科技有限公司	是	1. 名称: 分控箱 2. 型号、规格: 700*500*200mm, 厂家定制	3	22200	66600
49	互动屏结构钢架	伟照业光电/广	是	1. 钢材品种、规格: 镀锌	8.45	12404.63	104819.12

		东伟照业光电节能有限公司		焊接方钢管， 80*80*6/80*40*5mm 2. 防腐：除锈，表面刷氟 碳漆			
50	LED 透明格栅屏	深圳铭濠/深圳市铭濠科技有限公司	是	1. 名称：LED 透明格栅屏 2. 规格： MH-G-SMD-P31.25*31.25 E, AC220V/288W/3000K, 厂家定制	1320	10030	13239600
51	雷达服务器	联想/联想（北京）有限公司	否	1. 名称：雷达服务器 2. 型号、规格： I5-8G-240G 3. 雷达互动专用	6	71382	428292
52	视频主控器	深圳铭濠/深圳市铭濠科技有限公司	是	1. 名称：视频主控器 2. 其他：格栅屏专用，厂家定制	6	5879	35274
53	LED 集成智能控制箱	深圳铭濠/深圳市铭濠科技有限公司	是	1. 名称：LED 集成智能控制箱 2. 规格、型号：MH-6X8-6K	10	20814	208140
54	差分中继器	深圳铭濠/深圳市铭濠科技有限公司	是	1. 名称：差分中继器 2. 规格、型号：MH-CF8B	140	1124	157360
55	五芯信号延长线	鑫恒达/深圳市鑫恒达电子有限公司	是	1. 名称：五芯信号延长线 2. 规格： ZC-RVV-2*2.5+3*0.3	6400	17.27	110528
56	双绞线缆	鑫恒达/深圳市鑫恒达电子有限公司	是	1. 名称：双绞线缆 2. 规格、型号：CAT6, 8 芯，铜	1490	2.57	3829.3
57	雷达	上海星秒/上海星秒光电科技有限公司	是	1. 名称：雷达 2. 规格、型号：2D 高端红外雷达，户外防水、防尘、 防爆、抗干扰	13	42912	557856

58	雷达专用软件	上海星秒/上海星秒光电科技有限公司	是	1. 名称：雷达专用软件 2. 含互动内容制作及定制特效	1	219039	219039
59	4 口千兆 POE 交换机	冠联/深圳冠联通信技术有限公司	是	4 口千兆 POE 交换机	1	1006	1006
60	电力电缆	洛阳二缆/洛阳二缆电器线缆有限公司	是	1. 名称:高压电力电缆 2. 型号: ZC-YJLV22-8.7/10KV-3* 120	1088	84.15	91555.2
61	电力电缆	洛阳二缆/洛阳二缆电器线缆有限公司	是	1. 名称:高压电力电缆 2. 型号: ZC-YJLV22-8.7/10KV-3* 120	9024	83.64	754767.36
62	组合型成套箱式变电站	光源/洛阳市光源照明工程有限公司	是	1. 名称：箱变安装 2. 型号：SCB13-250KVA 3. 容量(kVA):250KVA	6	184947	1109682
投标报价人民币小写：31504982.18 元							
投标报价人民币大写：叁仟壹佰伍拾万零肆仟玖佰捌拾贰元壹角捌分整							

投标人（企业电子章）：洛阳国崇商贸有限公司

注：

- 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
- 投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。